






We change the shape of the world

<b>Featureliste</b>	<b>NovaTec Netzwerk Multiplexer</b>
---------------------	-------------------------------------

Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6	NovaTec S20 / S20+
			
<b>Breite x Tiefe x Höhe</b>	19" Gehäuse: 480 x 220 x 60 mm  Tisch-/Wandgehäuse: 360 x 220 x 60 mm	19" Gehäuse: 480 x 220 x 135 mm	19" Gehäuse: 480 x 235 x 265 mm
<b>Gewicht</b>	2 bis 4 kg	7 bis 10 kg	7 bis 15,8 kg
<b>Stromversorgung</b>	100 – 240 V~	100 – 240 V~	230 V~ (115 V~) ±10%
<b>Mehrfache S<sub>2M</sub>-Anschlüsse (optional mit Echo- unterdrückung und Gestörtschaltungs-Relais)</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Max. Anzahl blockierungsfreier S<sub>0</sub>-Anschlüsse</b>	16	30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen)	30 / 90* (ohne Hörtöne) 28 / 84* (mit Hörtönen)
<b>Max. Anzahl nicht blockierungsfreier S<sub>0</sub>- Anschlüsse</b>	16	52	52 / 156*
<b>Max. Anzahl blockierungsfreier U<sub>0</sub>-Schnittstellen</b>	4	16	30 (ohne Hörtöne) 28 (mit Hörtönen)
<b>Max. Anzahl nicht blockierungsfreier U<sub>0</sub>- Schnittstellen</b>	4	16	48
<b>Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU- T G.712 und Q.552 – blockierungsfrei</b>	16	52	60
<b>Analoge Teilnehmeranschlussleitung gemäß ITU- T G.712 und Q.552 – nicht blockierungsfrei</b>	16	52	184
<b>Phantomspannung der S<sub>0</sub>- /U<sub>0</sub>-Schnittstellen</b>	Nein	Möglich	Möglich
<b>Maximale Anzahl gleichzeitiger Verbindungen</b>	60	60	60
<b>IP-Anbindung</b>	Ja	Ja	Ja
<b>RS232 (V.24) Schnittstelle</b>	Optional	Optional	Optional
<b>Fernkonfiguration über ISDN &amp; IP</b>	Ja	Ja	Ja
<b>Software Download Möglichkeit (lokal und fern)</b>	Ja	Ja	Ja
<b>SIP-Anbindung für Datenübertragung an Cisco ISR</b>	Ja	Ja	Ja
<b>VLAN (Virtuelles LAN) gemäß IEEE 802.1Q</b>	Ja	Ja	Ja



We change the shape of the world

Modelle	NovaTec S5+	NovaTec S6	NovaTec S20 / S20+
Eine einheitliche Rufnummer für Mobil-, Festnetz- und IP-Telefon	Ja	Ja	Ja
Teilnehmer-individuelle Budgetzuordnung mit Sperrung des Teilnehmers sobald das Budget aufgebraucht ist	Ja	Ja	Ja
E-Mail-Versand incl. CLIP-Information bei Nicht-Erreichbarkeit auf dem Mobil-, Fest-netz- oder IP-Telefon (direkter Rückruf oder Callback möglich)	Ja	Ja	Ja
NovaTec Mobile Gateway Upgrade**	Ja	Ja	Ja
VoIP Media Gateway Upgrade***	Ja	Ja	Ja

\* nur bei S20+ (mit 3 x S6 Rückwand)

\*\* Features siehe NovaTec Mobile Gateway

\*\*\* Features siehe NovaTec SIP-Gateway